



800

AKKU-BOHRMASCHINE

9045-----B

TYPE 3



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	150172-03	SCHALTER ZSB	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	* 1	903-00	KUGEL	
7	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	2	135420-00	KUGELLAGER	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	PT
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	SE
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	IT
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	NL
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	NO
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	FI
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	FR
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	GB
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	DE
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	DK
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	ES
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	AT
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	BE
10	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	CH
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	1	148338-00	PLATTE DRUCK	
13	1	148354-00	KLINGENHALTER	
14	1	148373-00	GETRIEBE	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
16	*7	157928-00	SCHRAUBE (VORL.)	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
800	1	761995-01	FETT 180 GMS	



R10212

Beim Einbau von Teil 1, Motor, sollte sich der rote Punkt, von der Rückseite aus betrachtet, in der Vier-Uhr-Position befinden.

Teil 1 enthält Teil 2.

Schmieren Sie Teil 6, Kugel, beim Einbau.

Teil 7, Schraube Drehmoment nach links = 2,5 Nm - 2,9 Nm.

Teil 16, Schraube Drehmoment = 0,7 Nm - 1,4 Nm.

Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite von Teil 23, Gehäuse.