



## STICHSÄGE

P4401-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
2	1	447745-71	FELD 115V		115 VOLT
3	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
4	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1	93548-21	KABELSATZ (EURO)		FR Only
9	1	330003-04	KUGELLAGER		FR Only
9	1	330003-05	KUGELLAGER		All Mkts Except FR
10	*1	330003-04	KUGELLAGER		FR Only
10	*1	895654	KUGELLAGER		All Mkts Except FR
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
12	4	64787-00	ANSCHLUSSKLEMME		
14	1	050050-00	RING		FR Only
20	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
22	1	24288	SCHUTZ		FR Only
22	1	330005-01	KABELTUELLE		All Mkts Except FR
24	2	330013-03	SCHRAUBE		
26	2	330045-08	SCHRAUBE		
27	1	133775-03	GETR.GEH.ABDECKUNG		
30	1	133825-00	KLIP		
32	1	98155-03	MUTTER		
33	1	608389-00	HALTERUNG		
34	1	608389-00	HALTERUNG		
35	*1	400851-00	SCHRAUBE		
36	1	445405-00	SCHRAUBE		All Mkts Except FR
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		FR Only
37	1	330022-16	SCHRAUBE		
38	1	444520-00	MESSERKLEMME		
40	1	133751-00	SCHILD		
41	1	133755-00	DICHTUNG		
42	1	133820-00	STIFT		
45	1	49161-00	FEDER		
46	1	133756-00	KUGELLAGER		
47	1	445387-00	SCHIENE		
48	1	450285-00	PLATTE		
49	1	133807-00	DICHTUNG		
50	2	098022-26	SCHRAUBE		TYPE 2
51	1	620203-00	ROLLER		
52	1	133844-00	KUGELLAGER		
53	1	330045-05	SCHRAUBE		
54	*1	133828-01	PLATTE		TYPE 2
54	*1	133828-01	PLATTE		TYPE 1
55	1	133765-00	DICHTUNG		
56	1	133761-00	GEWICHT		
58	1	98185-20	STIFT		
59	1	330015-07	UNTERLEGSCHIEBE		
60	1	133799-00	GABEL		
62	*1	133827-02	GETRIEBE ZSB		TYPE 2
62	*1	133827-02	GETRIEBE ZSB		TYPE 1
63	1	133771-06	GETR.GEH.		FR Only
64	1	133770-00	SCHUH		
65	2	445687-00	UNTERLEGSCHIEBE		TYPE 2
65	1	445687-00	UNTERLEGSCHIEBE		TYPE 1
67	2	475-00	STAHLKUGEL 3/16"		
68	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
75	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
78	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		FR Only
79	1	133750-00	KLAMMER		
80	1	98198-05	UNTERLEGSCHIEBE		
81	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		

# STICHSÄGE

# P4401-----A

# TYPE 1



82	1	98000-11	IMBUSSCHL. 5 MM
85	5	95048-00	SCHRAUBE
90	2	330004-06	NADELLAGER
821	1	569036-00	AUFKLEBER

**R10765**

**Artikel 54 beinhaltet Artikel 89, Stift.**

Artikel 62 beinhaltet Artikel 90, Lager.

Ist Artikel 62 auf Typ 1 zu ersetzen, so ist unter Verwendung der Artikel 50, 54, 62, 65 auf Typ 2 umzubauen.

Montiere Anker 19,05/19,48 mm durch Lager, Artikel 10, nachdem Lager im Getriebegehäuse montiert worden ist.

Artikel 10, Lagerdichtung, zeigt in Richtung Getriebegehäuse.

Artikel 43, Filzdichtung, muß mit normalem Öl 20W geölt werden.

Artikel 35: Nach Montage der Schrauben im Halter, Loctite (242) auf das Gewinde schmieren.

Artikel 37: Schrauben und Gewinde mit Loctite 242 sichern und mit Drehmoment 4,3/4,8 Nm anziehen.

Artikel 50: Schrauben mit Loctite 601 sichern und mit Drehmoment 4,3/4,8 Nm anziehen.