

• ERSATZTEILLISTE: VERTIKUTIERER 35 - V - 405

| Bild | Art.-Nr. | Benennung   | Stück |
|------|----------|---|-------|
| 1a   | 3005.42  | Gehäuse V-Vertikutierer 405 (Farbe angeben)                       | 1     |
| 1b   | 3005.45  | Gehäuse V-Vertikutierer 405 (Farbe angeben), <b>unterverzinkt</b> | 1     |
| 2    | 3012.79  | Stiel-Oberteil V / A 11 - Form mit Gleiter                        | 1     |
| 3    | 3010.78  | Stiel-Unterteil Vertikutierer 405 mit Isolation                   | 1     |
| 4    | 3096.99  | Heckklappe 405, kpl. (Farbe angeben)                              | 1     |
| 5    | 3100.86  | Buchse für Heckklappenfeder, Kunststoff, schwarz                  | 2     |
| 6L   | 3095.20  | Schließfeder, links, verz.  | 1     |
| 6R   | 3095.21  | Schließfeder, rechts, verz.                                       | 1     |
| 7    | 3091.95  | Steckachse Vertikutierer 405 (Ø 6 x 555), verz.                   | 1     |
| 8    | 3093.23  | Starlockscheibe 6mm mit Kappe                                     | 2     |
| 9    | 1653.34  | Montageplatte V - Vertikutierer                                   | 1     |
| 10R  | 1559.35  | Stielbockhalterung, rechts (Farbe angeben)                        | 1     |
| 10L  | 1559.34  | Stielbockhalterung, links (Farbe angeben)                         | 1     |
| 11   | 3013.89  | Riemenabdeckung V - Vertikutierer, Kunststoff, schwarz            | 1     |
| 12   | 3090.03  | Wellenabdeckung Vertikutierer, Kunststoff, schwarz                | 1     |
| 13   | 3116.70  | ☞ Laufrad - 180, Gleitlager, Waffelprofil (Farbe angeben)         | 4     |
| 15   | 7994.25  | Schraube PT 40 x 25 für Kunststoff                                | 2     |
| 16   | 3100.78  | Flügelmutter M 8, Kunststoff, schwarz                             | 2     |
| 17   | 3093.00  | Griffmutter M 5   | 1     |
| 18   | 3100.76  | Flügelmutter M 6, Kunststoff, schwarz                             | 4     |
| 19a  | 3100.43  | Stielisolation A, ohne Verzahnung, Kunststoff, schwarz            | 2     |
| 19b  | 3100.44  | Stielisolation B, mit Verzahnung, Kunststoff, schwarz             | 2     |
| 21   | 3102.54  | Zahnflachriemen HTD 550 - 5 M/15                                  | 1     |
| 22   | 3100.95  | Zahnriemenscheibe / V - Motorwelle                                | 1     |
| 23   | 3103.11  | Zahnriemenscheibe / Messerwelle 405                               | 1     |
| 24   | 3100.93  | Messerwelle 405   | 1     |
| 25   | 1857.38  | Vertikutierermesser, verz. (2 mm)                                 | 18    |
| 26   | 3100.94  | Distanzring für Messerwelle 405                                   | 17    |
| 27   | 8065.19  | Scheibe 19 DIN 125 - St., verz.                                   | 1     |
| 29a  | 8059.18  | Mutter M 18 x 1,5 links; DIN 936 - 8, verz.                       | 1     |
| 29b  | 8059.19  | Mutter M 18 x 1,5 ; DIN 936 - 8, verz.                            | 1     |
| 30   | 3101.08  | Kugellager 6002 NPPB / C3   | 2     |
| 33   | 3102.50  | Achsaufnahme - hinten, Kunststoff, schwarz                        | 2     |
| 34   | 3102.52  | Riegel, Kunststoff, schwarz                                       | 2     |
| 35   | 3002.95  | Abdeckplatte  | 2     |
| 37   | 3102.56  | Drahtgestell Fangsack 405, verz.                                  | 1     |
| 38   | 3102.58  | Griffbügel Fangsack 405, verz.                                    | 1     |
| 39   | 3102.57  | Fangsack 405, schwarz, Leinen                                     | 1     |
| 41   | 8056.12  | Mutter M 12 DIN 985 - 8   | 4     |
| 42   | 8008.16  | Schraube M 8 x 16 DIN 933 - 8.8                                   | 5     |
| 44   | 7989.10  | Selbstschneidende Schraube M 6 SF - TT / M 5 x 10                 | 7     |
| 47   | 8008.12  | Schraube M 8 x 12 DIN 933 - 8.8                                   | 4     |
| 49   | 8004.25  | Schraube M 6 x 25 DIN 7985 - 4.8                                  | 1     |
| 50   | 8054.01  | Schraube 5/16 x 18" UNF   | 5     |
| 51   | 8055.05  | Mutter M 5  | 1     |
| 53   | 8056.06  | Mutter M 6 DIN 985 - 8  | 1     |
| 54   | 8056.08  | Mutter M 8 DIN 985 - 8  | 3     |
| 55   | 8056.06  | Mutter M 6 DIN 985 - 8  | 3     |
| 56   | 3092.04  | Distanzring für Spannrolle  | 1     |
| 57   | 3001.07  | Spannrolle kpl. für V - Vertikutierer                             | 1     |
| 58   | 8039.18  | Schraube M 8 x 18 DIN 923 - 5.8                                   | 1     |
| 59   | 8066.08  | Scheibe A 8,4 DIN 9021 - St.                                      | 2     |
| 60   | 1676.33  | Spannrollenhebel, kpl.  | 1     |
| 61   | 3093.12  | Tellerfeder 20,4 DIN 2092   | 1     |
| 62   | 8066.06  | Scheibe A 6,4 DIN 9021 - St.                                      | 4     |
| 63   | 3119.21  | ☞ Radkappe - Radfelge / Nabe, glatt (Farbe angeben)               | 4     |
| 65   | 3102.25  | Spannstange für V - Vertikutierer, verz.                          | 1     |

☞ siehe Anhang: Abschnitt 13

• **ERSATZTEILLISTE: VERTIKUTIERER 35 - V - 405**

| Bild | Art.-Nr. | Benennung   | Stück |
|------|----------|---|-------|
| 66   | 8066.05  | Scheibe A 5,3 DIN 9021  | 1     |
| 67   | 8069.08  | Fächerscheibe 8,4 DIN 6798  | 5     |
| 68   | 3093.06  | Scheibe 6,4 DIN 125, Kunststoff                                   | 2     |
| 69   | 3003.36  | Einschaltstange unten, kpl.                                       | 1     |
| 70   | 3100.84  | Einschaltstange oben, kpl. mit Verstellhebel, Kunststoff, schwarz | 1     |
| 71   | 3100.87  | Stielhalbschale, links, mit Rasterung, Kunststoff, schwarz        | 1     |
| 72   | 3100.88  | Stielhalbschale, rechts, mit Skala, Kunststoff, schwarz           | 1     |
| 73   | 3100.89  | Rasterscheibe mit Lasche, Kunststoff, schwarz                     | 1     |
| 74   | 8005.35  | Schraube M 6 x 35 DIN 603 - 4.8                                   | 2     |
| 75   | 3104.99  | Klemme Ø 23 mm, Kunststoff, schwarz                               | 1     |
| 76   | 8005.55  | Schraube M 6 x 55 DIN 603 - 4.8                                   | 2     |
| 79   | 3104.30  | Bowdenzuggehäuse, kpl. mit Hebel und Bowdenzug                    | 1     |
| 80   | 3004.79  | Vorderachse mit Laschen und Gewindebolzen                         | 1     |
| 81   | 3092.06  | Distanzring (20/12/11), Kunststoff, schwarz                       | 4     |
| 82   | 7999.02  | Schraube M 8 x 12, SW 13, d = 8, l = 3                            | 1     |
| 85   | 7902.04  | Stopfen G 22, Kunststoff, schwarz                                 | 2     |
| 86   | 8005.45  | Schraube M 6 x 45 DIN 603 - 4.8, verz.                            | 2     |
| 87   | 8009.30  | Schraube M 8 x 30 DIN 603 - 4.8, verz.                            | 4     |
| 88a  | 1431.04  | Distanzrohr 12 x 1,8 x 10 für Montageplatte                       | 3     |
| 88b  | 3001.70  | Distanzrohr für Motorwelle (Ø 22 x 1,5 x 38), verz.               | 1     |
| 89   | 8008.35  | Schraube M 8 x 35 DIN 933 - 8.8                                   | 4     |
| 90   | 7979.01  | Paßfeder 3/16" x 25 x 5 DIN 6885                                  | 1     |
| 91   | 3093.18  | Sperrkantscheibe SKM 8  | 14    |
| 99   | 3811.93  | Warnhinweis - Benzin B/V, gelb-schwarz, selbstklebend             | 1     |
| *    | 3013.88  | Messerwelle - Vertikutierer 405, kpl.                             | 1     |
| *    | 1861.31  | 1 Satz Messerklingen (18 Stück)                                   | 1     |

☞ siehe Anhang: Abschnitt 13

# VERTIKUTIERER 35 - V - 405

