



Mischer Typen

5 280

Ersatzteil-Liste

Gültig ab Lieferdatum Juni 1984

| 11155 | Motorkonsole nur für Elektro- |
|-------|-------------------------------|
| | und Benzinmotore mit Lasche |
| | und Schrauben |

- 11156 Motorschutzhaube kompl. mit Gummihaubenhalter, Haltelappen und Befestigungsschrauben
- 11320-Rahmengestell für Vollgummiräder, für Lister-Diesel
- 11324 Rahmengestell Hatz-Diesel für Federluftoder Starrluftachse
- 11325 Rahmengestell Lister-Diesel
- 11330 Lagerbügel für S 350
- 11331 Rahmengestell S 280/350 für Vollgummiräder
- 11332 Rahmengestell S 280/350 für Federluft- oder Starrluftachse
- 11333 Rahmengestell S 280/350 für Hatz-Diesel für Federluft- oder Starrluftachse
- 21170 Schutzblech
- 21540 Lagerbügel für S 280
- 31107 Nummernschild mit 2 Rückstrahlern, 2 Schlußleuchten, Stopplicht, Kabel, Stecker und Birnen
- 31293 Feststellbolzen komplett mit Sicherungsfeder und Kette
- 31485 PKW-Anhängekupplung komplett mit Kugelkuopiung
- 31487 LKW-Anhängekupplung
- 31894 Feststellbolzen kompl. mit Sicherungsfeder und Kette COLUMN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
- 32026 Antriebswelle komplett 32044 Kotflügel mit Befestigungsschrauben 2 St. für Farymann-Diesel
- 32687 Schwenkstütze
- 40800 Keilriemenscheibe Ø 72 mm für Elektromotore 42255 Türe komplett
- mit Kastenverschluß für Dieselhaube -(Hatz, Lister) mit Befestigungsschrauben
- 42781 Keilriemen 13 x 8 x 1060 für Elektromotore
- 42782 Keilriemen 13 x 8 x 1250 für Hatz-Diesel

- 44298 Konisches Ritzel 12 Zähne mit Stift
- 44422 Laufachse Federlüft bis 11/87
- 44423 Laufrad für Federluft
- 44424 Gummiachsfeder bis 11/87
- 44495 Spannrolle kompl. für Hatz-Diesel
- 44544 Stecker 7-polig
- 47329 Mischtrommel kompl. mit Zahnkranz für S 350
- 49045 Motorkonsole für Dieselmotor mit Platte und Schrauben
- 49718 Spannrolle komplett für Lister-Diesel
- 49848 Keilriemen 13 x 8 x 1150 für Lister-Diesel
- 50083 Keilriemen 13 x 8 x 1200 für Briggs- & Stratton-Benzinmotor
- 50805 Mischtrommel komplett S 280 mit Zahnkranz
- 50807 Mischtrommellagerung komplett
- 50838 Schlußleuchte (JOKON) 50910 Fußhebel
- 51267 Motorschutzhaube kpl. f.
- Briggs & Stratton Motor
- 52898 Motorhaube für Hatz- und Lister-Dieselmotor
- 52900 Bremsscheibe 52903 Bremsklotz mit Feder
- 52904 Federschutzbügel
- 52906 Keilriemenscheibe Ø 70 mm 52907 Ringmutter M 12, 1 Satz = 2 St.
- 52908 Dreieck-Rückstrahler,
- 1 Satz = 2 St. 52909. Kugelkupplung
- mit Befestigungsschrauben
- 52911 Satz Lagerbüchsen mit Ritzel 52912 Schutzblech für Elektromotor
- 52913 Gummihaubenhalter mit Zubehör bis 5/89 W. s. 2. 2 1 1 1
- 52915 Keilriemenscheibe 70 Ø
- 52916 Schwenkbolzen
- 52917 Keilriemenscheibe 175 Ø für Briggs- & Stratton-Benzinmotor 52918 Schutzblech für
- Briggs & Stratton-Motor bis 8/84
- 52919 Montierplatte
- 52920 Satz-Kugellampen 52921 Winkelblech
- 52922 Rückstrahler, 1 Satz = 4 St.
- 52923 Bremsseilgarnitur 52924 Lager
- 52929 Satz-Sicherungsfedern
- 52980 Antriebswelle kompl. (Exp.)
- 52981 Keilriemenrad 300 Ø (Exp.) ab 1.86
- 53285 Zahnkranz mit Befest,-Schraube
- 53286 Handrad kompl.
- 53287 Keilriemenscheibe
- für Hatz-Diesel 53288 Satz-Kleintelle Leit-Partner

- 53534 Mischtrommellagerung kpl. ohne Flansch
- 53535 Lagerflansch m. Zub.
- 54242 Motorhaube für
 - Lister-Diesel ab 7. 87
- 54766 Laufachse ab 11/87
- 54768 Gummiachsfeder ab 11/87
- 54862 Schutzblech für Briggs & Stratton
- Motor ab 8/84 56333 Gummihaubenhalter m. Z. ab 5/89
- 56654 Motorschutzhaube kpl. f. Farymann Diesel

Motore:

70314 Selbstanlaufender Wechselstrommotor mit Kondensator, angebauter Steckdose und Schalter sowie Nullspannungsauslöser, 2,2 kW, 220 V, 1400 U/min; mit ,Keilriemenscheibe

und Keilriemen

- 70315 Drehstrommotor mit angebauter Steckdose und Schaltersowie Nullspannungsauslöser, 1,9 kW, 380 V, 1400 U/min; mit Keilriemenscheibe und Keilriemen
- 70337 Dieselmotor (Lister LT 1) 3 kW, (4,1 PS), luftgekühlt, linkslaufend, 1500 U/min, mit Keilriemenscheibe und Keilriemen
- 70313 Dieselmotor (Hatz E 673) 2 kW (2,75 PS), luftgekühlt, linkslaufend, 2000 U/min., kompl. mit Keilriemenscheibe und Keilriemen
- 70213 Viertakt-Benzinmotor mit Reversierstarter und Getriebe (Briggs & Stratton) 2,2 kW (3 PS), 3600 U/min; mit Keilriemenscheibe und Keilriemen
- and the second of the 70292 Dieselmotor (Farymann 15D430) luftgekühlt, linkslaufend, mit Ölbadluftfilter, Tank, Auspuff und Andrehkurbel, 1,3 kW, 1450 U/min; mit Keilriemenscheibe und Keilriemen ab 4.89 2,2 kW, 1850 U/min