

ERSATZTEILLISTE

TYP 705

Blatt Nr. 1

Kehrmaschine an Gutbrod 1018/1032/1050/2050/2400/2500/2500 H/2500 D/5000/4200

Datum: 01.85

Bei Bestellungen Geräte-Nr. und Baujahr angeben.


| Abb. Nr. | St. p. Masch | BENENNUNG | BESTELL-NUMMER |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 101 | 1 | Gehäuse | 700.01-01.00.2 |
| 102 | 2 | Mitnehmerflansch | 600.01-03.00.4 |
| 103 | 1 | Schwenklager | 705.01-02.00.2 |
| 105 | 3 | Rillenkugellager | 6204 - 2 RS DIN 625 |
| 106 | 1 | Besenwelle | 700.01-006.3 |
| 107 | 3 | Passfeder | A 6 x 6 x 16 DIN 6885 |
| 108 | 1 | Kegelrad | 700.01-008.4 |
| 109 | 1 | Ritzelwelle | 700.01-009.3 |
| 110 | 1 | Rillenkugellager | 6004 - 2 RS DIN 625 |
| 111 | 1 | Schwenkteil | 700.01-011.2 |
| 112 | 1 | Ausgleichsscheibe | 22 x 34 x 0,25 DIN 522 |
| 113 | 1 | Verschlußschraube | M 14 x 1,5 DIN 910 |
| 114 | 2 | Dichtring | A 14 x 18 DIN 7603 |
| 115 | 4 | Zylinderschraube | M 10 x 30 DIN 912 |
| 116 | 4 | Federring | A 10 DIN 127 |
| 117 | 1 | Entlüftungsschraube | 700.01-03.00.5 |
| 118 | 1 | Sicherungsring | 60 x 2 DIN 471 |
| 119 | 1 | Passfeder | A 6 x 6 x 25 DIN 6885 |
| 120 | 1 | Keilriemenscheibe | 705.01-020.4 <i>7000.1008</i> |
| 121 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 20 DIN 933 |
| 122 | 1 | Federring | A 8 DIN 127 |
| 123 | 1 | Scheibe | R 9,5 DIN 440 |
| 125 | <u>2</u> | Axial-Wellendichtring | VA - 106 |
| 201 | 1 | Getriebearbau | 705.02-01.00.1 |
| 203 | 1 | Welle | 705.02-003.4 |
| 204 | 1 | Rillenkugellager | 6004 - 2 RS DIN 625 |
| 205 | 1 | Rillenkugellager | 6204 - 2 RS DIN 625 |
| 206 | 1 | Passfeder | A 6 x 6 x 16 DIN 6885 |
| 207 | 1 | Passfeder | A 6 x 6 x 25 DIN 6885 |
| 208 | 1 | Kegelrad | 101.01-031.4 |
| 209 | 2 | Sicherungsring | 20 x 1,2 DIN 471 |
| 210 | 1 | Sicherungsring | 22 x 1,2 DIN 471 |
| 211 | 1 | Ausgleichsscheibe | ∅ 20 x 32 x 1 DIN 522 |
| 212 | 1 | Keilriemenscheibe | 701.02-023.4 |
| 214 | 1 | Skt.-Schraube | M 10 x 60 DIN 931 |
| 215 | 1 | Sicherungsmutter | M 10 DIN 985 |
| 216 | 1 | Keilriemen | SPA Lw = 857 (langsame Drehzahl) |
| | 1 | Keilriemen <i>110808320</i> | SPA Lw = 932 (schnelle Drehzahl) |
| 219 | 1 | Oberes Getriebegehäuse | 141.01-051.2 |
| 220 | 6 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 221 | 6 | Federring | A 8 DIN 127 |
| 222 | 1 | Verschlußschraube | M 14 x 1,5 DIN 910 |
| 223 | 1 | Dichtring | A 14 x 18 DIN 7603 |
| 224 | 1 | Dichtung | 650.01-022.4 |
| 226 | 1 | Flanschlager | 705.02-026.4 |
| 227 | 1 | Sicherungsring | 25 x 1,2 DIN 471 |
| 228 | 1 | Welle | 705.02-028.4 |
| 229 | 2 | Rillenkugellager | 6005 - 2 RS DIN 625 |
| 230 | 1 | Kegelritzel | 101.01-009.4 |
| 231 | 1 | Spannhülse | 8 x 40 DIN 1481 |
| 232 | 1 | Spannhülse | 5 x 40 DIN 1481 |
| 233 | 1 | Ausgleichsscheibe | ∅ 20 x 32 x 0,5 DIN 522 |
| 234 | 1 | Passfeder | A 6 x 6 x 25 DIN 6885 |
| 235 | 4 | Zylinderschraube | M 8 x 20 DIN 912 |
| 236 | 4 | Federring | A 8 DIN 127 |
| 238 | 1 | Druckfeder | 149.01-042.4 |
| 240 | 1 | Riemenschutz | 705.02-03.00.1 |
| 241 | 2 | Skt.-Schraube | M 10 x 20 DIN 933 |
| 242 | 2 | Scheibe | A 10,5 DIN 125 |
| 243 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 244 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 245 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 246 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 247 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 248 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 249 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 250 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 251 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 252 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 253 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 254 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 255 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 256 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 257 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 258 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 259 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 260 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 261 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 262 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 263 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 264 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 265 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 266 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 267 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 268 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 269 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 270 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 271 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 272 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 273 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 274 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 275 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 276 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 277 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 278 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 279 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 280 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 281 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 282 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 283 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 284 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 285 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 286 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 287 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 288 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 289 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 290 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 291 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 292 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 293 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 294 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 295 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 296 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 297 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 298 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 299 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |
| 300 | 1 | Skt.-Schraube | M 8 x 16 DIN 933 |

Datum: 01.86

Bei Bestellungen Geräte-Nr. und Baujahr angeben.

| Abb. Nr. | St. p. Masch | BENENNUNG | BESTELL-NUMMER |
|----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 301 | 2 | Spannstange | 143.03-001.5 |
| 302 | 2 | Skf.-Mutter | M 12 DIN 934 |
| 303 | 2 | Federring | A 12 DIN 127 |
| 304 | 2 | Deckscheibe | 143.03-005.5 <i>650004023</i> |
| 305 | 2 | Sicherungsmutter | M 12 DIN 985 |
| | | wahlweise: | |
| 308 | 2 | Schmutz-Kehrwalze 1,2 m | 640.13-007.1 <i>0640 13007</i> |
| | 2 | Schnee -Kehrwalze 1,2 m | 640.13-017.1 |
| | 2 | Schmutz-Kehrwalze 1,3 m | 640.23-007.1 <i>0640 23007</i> |
| | 2 | Schnee- Kehrwalze 1,3 m | 640.23-017.1 |
| | | <i>Uni- Kehrwalze 1,3m</i> | <i>0640 23 047</i> |
| 401 | 1 | Besenschutzblech | 700.04-01.00.4 |
| 402 | 1 | Füllblech | 700.04-020.3 |
| 403 | 2 | Spindelträger | 705.04-02.00.4 |
| 404 | 4 | Skf.-Schraube | M 8 x 30 DIN 933 |
| 405 | 4 | Sicherungsmutter | M 8 DIN 985 |
| 406 | 4 | Skf.-Schraube | M 6 x 20 DIN 933 |
| 407 | 4 | Scheibe | R 7 DIN 440 |
| 408 | 4 | Sicherungsmutter | M 6 DIN 985 |
| 409 | 4 | Flachrundschraube | M 10 x 30 DIN 603 |
| 410 | 4 | Scheibe | A 10,5 DIN 125 |
| 411 | 4 | Sicherungsmutter | M 10 DIN 985 |
| 413 | 2 | Gummistück 1,2 m | 700.04-013.4 |
| | 2 | Gummistück 1,2 m | 700.14-013.4 |
| 414 | 2 | Verstärkung 1,2 m | 700.04-014.4 |
| | 1 | Verstärkung links 1,3 m | 700.14-014.3 |
| | 1 | Verstärkung rechts 1,3 m | 700.14-015.3 |
| 416 | 8 | Flachrundschraube | M 6 x 20 DIN 603 |
| 417 | 8 | Scheibe | R 7 DIN 440 |
| 418 | 8 | Skf.-Mutter | M 6 DIN 934 |
| 501 | 2 | Lenkrülle mit Gabel | GBZ 2 / 160 |
| 502 | 2 | O-Ring | 85 x 7 |
| 504 | 2 | Stützradspindel | 705.05-004.4 <i>650005001</i> |
| 505 | 2 | Flügelschraube | M 10 x 30 DIN 316 |
| 506 | 2 | Skf.-Mutter | 601.05-01.02.5 |
| 507 | 2 | Skf.-Mutter | M 20 DIN 936 |
| 508 | 2 | Spannhülse | 5 x 30 DIN 1481 |
| 601 | 1 | Gelenkwellenteil (Kehrmaschine) | 705.06-001.0 <i>7006 06001</i> |
| 602 | 1 | Gelenkwellenteil (Schlepper) | 705.06-002.0 <i>7006 06 002</i> |
| 603 | 1 | Anbaurahmen | 705.06-01.00.4 |
| 604 | 1 | Arretierbolzen | 803.06-08.00.5 |
| 605 | 2 | Steckbolzen | 803.06-09.00.4 |
| 606 | 2 | Bolzen | 705.06-006.5 |
| 607 | 1 | Abdeckung | 705.06-007.3 |
| 608 | 2 | Splint | 5 x 30 DIN 94 |
| 609 | 2 | Federsplint | 2 Nr. 47321 |
| 610 | 1 | Druckfeder | 10.01-012.5 |
| 611 | 1 | Spannhülse | 5 x 50 DIN 1481 |
| 612 | 2 | Sicherungsmutter | M 8 DIN 985 |
| 613 | 1 | Gewindestift | AM 8 x 12 DIN 916 |

| Abb. Nr. | St. p. Masch | BENENNUNG | BESTELL-NUMMER |
|-------------------------|--------------|--|--|
| 802 | 1 | Hebel | 705.08-02.00.4 |
| 804 | 1 | Skt.-Schraube | M 10 x 60 DIN 931 |
| 805 | 1 | Sicherungsmutter | M 10 DIN 985 |
| 806 | 1 | Zugfeder | Z 127 K 2541 |
| 808 | 1 | Kappe | A 12 |
| 1801 | 1 | Aufschweißbolzen | 705.18-001.5 |
| 1802 | 1 | Winkelstück | 705.18-002.5 |
| 1803 | 2 | Splint | 3 x 20 DIN 94 |
| 1804 | 1 | Bolzen | 805.06-064.4 |
| 1806 | 1 | Schwenkzylinder | 17.11.3 |
| 1807 | 2 | Hydr.-Schlauch | NW 6 1200 lang x <i>120008120</i> |
| 1808 | 2 | Gerade Einschraubverschraubung | GE 8 - LM x <i>1029131</i> |
| 1809 | 2 | Gerade Einschraubverschraubung | GE 8 - LM mit M 18 x 1,5 x <i>1011290</i> |
| 1812 | 2 | Kupplungsstecker | 5696-6-6 x |
| 1813 | 1 | Staubkappe | 05.006-6 x |
| WASSERSPRENGEINRICHTUNG | | | |
| 701 | 1 | Wasserpumpe | 24.01.4 |
| | 1 | Impeller lose | 24.01-010.0 |
| 703 | 1 | Pumpenträger | 800.07-01.00.4 |
| 704 | 1 | Lagerplatte | 701.07-006.4 |
| 705 | 1 | Bolzen | 800.07-006.5 |
| 706 | 2 | Sicherungsmutter | M 8 DIN 985 |
| 707 | 2 | Scheibe | A 13 DIN 125 |
| 708 | 1 | Splint | 3 x 20 DIN 94 |
| 711 | 3 | Sicherungsmutter | M 6 DIN 985 |
| 712 | 2 | Skt.-Schraube | M 6 x 20 DIN 933 |
| 713 | 2 | Skt.-Schraube | M 8 x 30 DIN 933 |
| 714 | 2 | Sicherungsmutter | M 8 DIN 985 |
| 715 | 1 | Zugfeder | 601.07-026.4 |
| 716 | 4 | Scheibe | A 8,4 DIN 125 |
| 719 | 1 | Keilriemen | Li = 425 8 x 5 DIN 2215 |
| 720 | 1 | Düsenhalter | 601.07-022.5 |
| 721 | 1 | Rohrschelle | RS 0 15 / 15 |
| 722 | 3 | Skt.-Schraube | M 6 x 14 DIN 933 |
| 723 | 3 | Sicherungsmutter | M 6 DIN 985 |
| 724 | 1 | Düse | 601.07-050.5 |
| 725 | 1 | Schlauchstück | 10 x 2 900 lang |
| 726 | 1 | Ideal-Klemme | Gr. 00 a |
| 1701 | 1 | Tankanbau für 2400, 2500, 2500 D | 803.17-01.00.1 |
| | 1 | Tankanbau für 1032, 1050, 2060, 2600 D, 5000 | 803.27-01.00.2 |
| | 1 | Tankanbau für 1018 | 803.27-01.00.2 + 8468.01 |
| | 1 | Tankanbau für 2500 H | 803.47- ⁰¹ 02.00.3 + 803.47-008.5 |
| 1707 | 4 | Skt.-Schraube | M 12 x 40 DIN 931 |
| 1708 | 4 | Sicherungsmutter | M 12 DIN 985 |
| 1706 / 1 | 1 | Tankauflage | 800.17-01.00.3 |
| 1706 / 7 | 1 | Tank mit Deckel | 100 1 |
| 1706 / 8 | 1 | Auslaufhahn | 3/4" mit Dichtung |
| 1706 / 10 | 2 | Stahlband | 3/4" breit |
| 1706 / 11 | 2 | Schlaufe | 3/4" |
| 1706 / 13 | 1 | Schlauchstück | 10 x 2 x 2500 |



Tvm 705