

## Begriffe und Formulierungen der BRIGGS & STRATTON Microfiche Englisch - Deutsch

### A

abrasive	Schleif-, Schmirgelmittel
adapter	Zwischenstück
adapter plate	Anschlußplatte
add	hinzufügen, einbauen
adjusting screw	Justier-, Einstellschraube
adjustment plate	Justierplatte
advanced	vor, voraus
air cleaner	Luftfilter
air filter	Luftfilter
air vane	Windfahne
all	alle
ammeter	Ampere-Meter
anchor	Anker
application	Anwendung
and	und
armature	Wicklung
arrester	Arretierung, Anschlag
arrestor flame	Flammenschutz
assembly = assy	Baugruppe, Einheit bestehend aus mehreren Teilen, im deutschen oft auch durch "komplett" bzw. "kpl." bezeichnet
assemblies include all parts shown in frame	Die Liste enthält alle Teile, die oben abgebildet sind.
auger	Einzugsschnecke, Erdbohrer
auxiliary P.t.O.	Seitenantrieb
axle	Achse
axle bolt	Achsschraube
axle housing	Achstrichter

### B

baffle	Leitblech
ball	Kugel
ball bearing	Kugellager
base	Grundplatte
battery acid	Batteriesäure
battery box	Batteriekasten
batterie hold down	Batteriehalter
battery dry	Trockenbatterie
battery holder	Batteriehalter
battery switch	Batterieschalter
bearing	Lager
bearing cap	Lagerdeckel
bearing housing	Lagerschale
belt	Riemen (V Belt = Keilriemen)
belt cover assy	Keilriemenschutz
belt guard	Keilriemenschutz
belt guide	Keilriemenführung
belt keeper	Keilriemenführung
blade	Schneidmesser
blade adapter	Mitnehmer für Schneidmesser, Halter
blade spindle	Messerwelle
blower housing	Lüftergehäuse
body	Körper, Gehäuse
bolt	Bolzen
bore	Bohrung
bowl	Schwimmerkappe
box + core	Unterbrechergehäuse + Anker
brace	Band

bracket	Halter, Träger
brake	Bremse
brake band	Bremsband
brake pad	Bremsbelag
brake foot bedal	Bremspedal
brake lever	Bremshebel
brake spring	Bremsfeder
breaker cam	Unterbrechernocken
breaker points	Unterbrecherkontakte
breather	Entlüfter
breather body	Entlüftergehäuse
breather cover	Entlüfterdeckel
breather gasket set	Dichtungssatz für das Kurbelgehäuseentlüftungsventil
breather tube	Entlüfterrohr
belleville washer	gewölbte Scheibe
bridge	Brücke, Steg
bronze bearing	Bronzelager
brush	Bürste, Kohle
brush spring	Feder f. Kohle, bzw. Bürste
bulb	Birne (Scheinwerfer)
bumper	Stoßstange
bushing	Büchse
button	Knopf

### C

cable	Kabel, Bowdenzug
cable clip	Kabelklemme
cable lever	Bowdenzug mit Kabel
cam	Nocken
camshaft	Nockenwelle
cap	Deckel
carburetor	Vergaser
carburetor kit	Vergasersatz
carrier	Träger
case	Gehäuse
casing wire	Bowdenzuhülle
chain adjuster	Kettenspanner
chain guard	Kettenschutz
change type no. to	Wechsele die Typ-Nr. zu
charger	Ladegerät
choke	Starterklappe
choke shaft	Welle für Starterklappe
chute	Auswurf
chute crank	Verstellkurbel für Auswurf
chute guard	Auswurf-Schutzkappe
clamp	Klammer
cleaner air	Luftfilter
cleaner cover	Filterdeckel
cleaner tube	Filterschlauch
clip	Klemme
clockwise	Drehrichtung: rechts
clutch	Kupplung
clutch grip	Kupplungsgriff
clutch hande	Kupplungsgriff
clutch lever	Kupplungshebel
clutch rod	Kupplungsstange
coil	Spule, Zündspule
collar	Kragen, Muffe, Teller
Compliance	Motoren mit Motorbremse
compression spring	Druckfeder

## C

composite design	universelle Ausführung
condenser	Kondensator
conduit clip	Klammer
conduit wire	Bowdenzug, Kabel
connecting link	Verbindungsgelenk
connection	Verbindungsgelenk
connection rod	Verbindungsstange, Pleuel
connector	Verbindungsstück, Kupplung
con - rod	Pleuel
conterclockwise	Drehrichtung: links
control	Bedienungshebel
control bracket	Bedienungshebel mit Träger
control cover	Vergaserverkleidung, Bedienungshebelplatte
control lever	Bedienungshebel
control panel	Armaturenbrett
control rod	Schaltstange
control throttle	Gashebel
cord	Anwurfseil
core	Kern, Anker
core electronic	Anker für elektr. Zündanlage
cotter pin	Paßstift
coupling	Kupplungsstange
counterweight	Gegengewicht
cover	Deckel
cover gear box	Deckel für Getriebegehäuse
crank	Kurbel
crankshaft	Kurbelwelle
C/S	Kurbelwelle
crankcase	Kurbelgehäuse
cross reference list	Vergleichsliste
cubic inches	Kubik Zoll = 16,39 cm <sup>3</sup>
cushion	Kissen-Dämpfer
cushion cap	Deckel für Dämpfer
cycle 2-cycle	2-Takt
4-cycle	4-Takt
cyl. #1 side outlet,	Austritt Zylinder Nr. 1,
starter motor side	Starterseite
cyl. #2 side outlet,	Austritt Zylinder Nr. 2,
oil filter side	Ölfilterseite
cylinder	Zylinder
cylinder cover	Zylinderdeckel
cylinder head	Zylinderkopf

## D

damper	Dämpfer
decal	Abziehbild
deck	Mähergehäuse
deck link	Gehäuseaufhängung
deflector	Abweisblech
depth bar	Bremssporn
description	Beschreibung, Gebrauchs- anweisung
detent lever	Auslöshebel
device idling	Leerlaufeinrichtung
diameter	Durchmesser
diaphragm	Membrane
differential	Differential
dipper connecting Rod	Ölschleuderblech
dipstick	Peilstab
displacement	Hubraum
disc brake	Scheibenbremse
discharge	Auspuff
dog	Klinke
dowel pin	Paßstift
drain	Ablaßvorrichtung

drain stem	Ablaßknopf
drawing	Zeichnung
drill - drilled	Bohrer - bohren
drive belt	Antriebs-Keilriemen
driving pawl	Klinke
drive pin	Trabantenwelle, Kerbstift
drive pinion	Antriebsritzel
drive shaft	Antriebswelle
drum	Trommel
dust shield	Staubschutz

## E

earthing wire	Kurzschlußkabel
eccentric	Exzenter
elbow	Krümmen
element	Element, z.B. Filterelement
engage lever	Einschalthebel
engine	Motor
engine base	Motorsockel, -befestigung
engine bracket	Motorsockel, Fuß
except	ausgenommen
exhaust	Auslaß
exhaust manifold	Auspuffkrümmer
exhaust joint	Auspuffverbinder
exhaust valve	Auslaßventil
extension	Verlängerungsstück, -rohr
extension spring	Zugfeder
eye bolt	Augenschraube
eyelet	Öse

## F

faxing	Verkleidung
fan-booster	Ventilator
fan-wheel	Gebälserad
fastener	Halter, Befestigung
felt	Filz, Schmierfilz
fender	Kotflügel
ferrule	Spindelmutter
figure	Abbildung, Form
filler plug	Einfüllschraube
filter tube	Einfüllrohr
filter air	Luftfilter
filter base	Filter-Grundplatte
filter body	Filtergehäuse
filter bracket	Halter für Filter
filter cover	Filterdeckel
filter drain	Filterrohr
filter element	Filtereinsatz
filter fitting	Filteranschluß
filter fuel	Brennstofffilter
filter screen	Filtersieb
fitting	Anschluß
fixed jet	feste Düse
flange	Flansch
flange bearing	Flanschlager
float	Schwimmer
flywheel	Schwungrad
foam seal	Schaumstoffdichtung
follow the instructions	Beachten Sie die folgenden
below	Hinweise
follower	Nachläufer
foot pedal	Fußpedal
for 25 mm crankshaft	für 25 mm Kurbelwelle

for connecting rod with .020" undersize crankpin bearing - order No.	Für ein Pleuel mit 0,508 mm Untermaß in der Kurbelzapfenbohrung
For high oil fill hole	Für die Bohrung des hohen Öleinfüllrohres
For horizontal mounted oil filter	Für waagrecht montierten Ölfilter.
For metal air cleaner base	Für Metallluftfiltergehäuse
For plastic air cleaner base	Für Plastikluftfiltergehäuse
fork	Gabel, Schaltgabel
frame	Rahmen
friction disc	Reibscheibe
friction shoe	Reibschuh (Starter Fairbanks Motor)
	Vorderachse
front axle	vordere Antriebswelle
front drive shaft	Kotflügel vorn
front fender	Kraftstoff
fuel	Tankdeckel
fuel cap	Kraftstofffilter
fuel filter	Benzinstandsanzeiger
fuel gauge	Benzinleitung
fuel line	Benzintank
fuel tank	Sicherung
fuse	

## G

gas hose	Kraftstoffschlauch
gasket	Dichtung
gasket set	Dichtungssatz
gauge	Maß, Lehre, Anzeige
gear	Zahnrad
gear case	Getriebegehäuse
gear + shaft	Zahnrad + Welle
general specifications	allgemeine Spezifikationen
generator	Lichtmaschine
governor	Regler
governor bell	Reglerkugel
governor gear	Reglerrad
governor ring	Reglerring
governor rod	Reglerumlenker
governor shaft	Reglerwelle
governor spool	Reglerspule
governor weight	Reglergewicht
grass bag	Sack f. Grasfangvorrichtung
grass catcher	Grasfangsack, -vorrichtung
grease gun	Fettpresse
grease fitting	Schmiernippel
grip	Griff
grommet	Dichtleiste
ground wire	Kurzschlußkabel
guide	Führung
guide valve	Ventilführung
guard	Schutz

## H

handle	Handgriff, -lenker
handle cover	Überzug für Lenker-Handgriff
	Lenker, Unterteil
handle lower	Starterseil mit Griff
handle + rope	Anschlag für Griff
handle stop	Lenker Oberteil
handle upper	Federstecker
hair pin cotter	Leerlaufeinstellschraube
idle screw	

hanger	Henkel, Haken
hardware	Eisenwaren (Schrauben, Muttern, etc.)
	Kabelsatz
harness	Kopf (Zylinderkopf)
head	vergütet, gehärtet
hardened	Hitze-Schutzblech
heat shield	Höhenverstellung
height adjuster	Sechskant-Mutter
hex nut	Sechskant-Schraube
hex screw	Ausführung für den Betrieb in großen Höhen
high altitude	Motorhaube
	Motorhaubenschluß
hood	horizontal
hood lock	horizontale Kurbelwelle
horizontal	PS
horizontal C/S	Schlauchklemme
horsepower	Mundstück (Schlauch)
hose clamp	Gehäuse
hose nozzle	Starterschale, Nabe,
housing	Anwerfrolle
hub	Nabendeckel, Radkappe
	Anwerfschale
hub cap	Starterschale mit Sieb
hub + cover	
hub + screen	

## I

idler bracket	Halter für Keilriemenspanner
If longer casing is required, specify length	Wenn eine längere Bowdenzughülse gewünscht wird, geben Sie die Länge an.
If longer wire is required, specify length in inches	Wenn eine längere Bowdenzughülse gewünscht wird, geben Sie die Länge in Zoll an.
If shorter casing is needed, order and cut to required length	Wenn eine kürzere Bowdenzughülse gewünscht wird, bestellen Sie sie und schneiden Sie sie auf die gewünschte Länge ab.
ignition	Zündanlage
Illustrated Parts List	Illustrierte Teileliste
impulse starter	Impulsstarter
Included in Carburetor kit - Part No.	Enthalten im Vergasersatz - Bestell-Nr.
Included in gasket set - see Ref. No. 358	Enthalten im Dichtungssatz - siehe Positions Nr. 358
Included in valve overhaul kit - see Ref. No. 1033	Enthalten im Ventilüberholungsatz - siehe Positions-Nr. 1033.
indicator	Anzeige
indicator light	Kontrollampe
inlet needle	Schwimmernadel
input shaft	Eingangswelle
insert grip	Griffvertiefung
install	einbauen
insulation	Isolierstück, Isolation
intake	Einlaß
intake pipe	Einlaßrohr
intake tube	Einlaßrohr
intake valve	Einlaßventil

## J

joint	Verbindung
jumper wire	Verbindungskabel

**K**

Key  
kit  
Keil/Zündschlüssel  
Satz, z.B. Repair Kit  
= Reparatursatz  
knob  
Knopf

**L**

label kit  
lawn-mower  
lead shot  
dead wire  
length  
Aufklebersatz  
Rasenmäher  
Bleikugel  
Kabel  
Länge  
lens  
level  
lefer  
lift arm  
lift handle  
lift rod  
light  
lighting flywheel  
lighting magneto  
lighting stator  
Scheinwerferglas, Linse  
Höhe, z.B. Benzinstand  
Hebel  
Hubarm  
Aushebehebel  
Hubstange  
Beleuchtung  
Schwungrad für Zünd-  
anlage mit Lichtspule  
Zündanlage mit Lichtspule  
Stator für Zündanlage mit  
Lichtspule  
line  
link  
linkage  
Leitung  
Gelenk, Kettenglied  
Aufhängung, Teil mit  
mehreren Gelenken, z.B.  
auch an Reglern  
lock angle  
locknut  
lock plate  
lock washer  
locking tab  
Sperrwinkel  
Stopmutter  
Sicherungsblech  
Federring  
Sicherungsblech

**M**

magneto  
main jet  
main nozzle  
main throttle  
make from  
manual friction control  
master link  
measured  
minder oil  
model  
model series  
modification  
modification kit  
mounting  
mounting flange  
Mounting one used in  
hole nearest breather  
mowing unit-complete  
muffler  
Zündanlage  
Hauptdüse  
Hauptdüse  
Drosselklappe  
mache aus  
Handbedienung  
Kettenverschlußglied  
abgemessen, gemesse  
Ölkontrollstab  
Modell  
Modell Nummern  
Veränderung  
Umbausatz  
Montage  
Flansch, Montageflansch  
Montiere diese Schraube in  
die Bohrung, die dem  
Kurbelgehäuse am nächsten  
ist.  
Schneidwerk vollständig  
Auspuff

**N**

needle  
needle bearing  
new  
nipple  
No. (number)  
Nadel, Einstellschraube, Düse  
Nadellager  
neu  
Nippel  
Nr. (Nummer)

No replacement repair  
with individual parts.  
non-compliance  
note  
nozzle  
nut

Kein Ersatz durch Reparatur  
mit Ersatzteilen.  
Motoren ohne Motorbremse  
Hinweis, Notiz  
Düse  
Mutter

**O**

o-ring  
oil  
oil capacity  
oil dipper  
oil dipstick  
oil fill through  
oil filler assy  
oil filler tube  
oil plunger  
oil pump  
oil seal  
old  
order from factory  
order no.  
original engine  
outlet  
output  
output shaft  
owner's manual  
O-Ring (Rundschnurring)  
Öl  
Ölkapazität  
Ölschleuder  
Peilstab  
Trichter  
Öleinfüllvorrichtung  
Öleinfüllrohr  
Ölpumpe  
Ölpumpe  
Wellendichtring  
alt  
Bestelle ab Werk  
Bestell-Nummer  
Original-Motor  
Auslaß  
Ausgang  
Ausgangswelle  
Eigentümerinformation,  
Bedienungsanleitung

**P**

packing  
parking brake  
part  
part list  
part number  
Part supplied by  
equipment manufacturer  
on Type no.  
pawl ratchet  
pedal  
pin  
pin + seal assy  
pin seal + clip  
pinion  
pipe  
pipe nipple  
pipe plug  
piston  
piston + pin assy  
piston + con-rod assy  
pivot bolt  
plastic ball  
plate  
plug  
plug button  
plug connector  
plug spark  
plunger breaker  
pneu tire  
point set breaker  
power  
power screw  
power take off (PTO)  
precleaner  
Dichtung, Packung  
Feststellbremse  
Ersatzteil  
Ersatzteilliste  
Teilenummer  
Für diesen Typ sind die  
Teile beim Gerätehersteller  
zu beziehen.  
Klinke  
Pedal  
Stift  
Ventil + Sitz  
Ventil, Sitz + Klemme  
Ritzel  
Rohr  
Verbindungsrohr  
Verschlußkappe  
Kolben  
Kolben + Kolbenbolzen  
Kolben + Pleuel komplett  
Drehzapfen  
Plastikkugel  
Platte  
Stopfen  
Verschlußknopf  
Steckerverbindung  
Zündkerze  
Kontaktstift  
Luftreifen  
Unterbrecher Kontakte (Satz)  
Leistung Kraft  
Haupteinstellschraube  
Zapfwelle, Kraftabnahme-  
seite der Kurbelwelle  
Vorfilter

press-plate  
pressure plate  
price  
primer  
primer body  
primer bulb  
primer pump  
primer retainer  
primary wire  
priming cup  
PTO clutch  
PTO housing  
pulley

pulley cover  
pump  
pump element  
push out

ratchet cup  
rear discharge  
receptacle  
rectifier  
reducer housing  
reduction box  
reed  
reed plate  
reed plate body  
reed stop

ref.no  
regulator volt  
reinforcement  
reinforcement plate  
release dog  
remote control  
remove  
repair kit  
replacement  
replacement engine  
Requires special tools  
to install.  
retainer  
retainer spring  
retainer ring  
return spring  
rider  
right angle drive  
rim assy  
ring  
ring oil  
ring set  
rivet  
rocker housing  
rod  
roll pin  
roller bearing  
rope  
rope guide  
rubber gasket  
rubber strap

safety  
safety Guard  
screen  
screw

Druckplatte  
Druckplatte  
Preis  
Primer  
Primergrund  
Primerknopf  
Primerpumpe  
Primerhalter  
Primärkabel  
Primerring  
Zapfwellenkupplung  
Zapfwellengehäuse  
Seilscheibe, Anwerfrolle,  
Keilriemenscheibe  
Deckel für Anwerfrolle  
Pumpe  
Pumpenelement  
Einschlagmutter

## R

Federhalter (Impulsstarter)  
Heckauswurf  
Aufnahme  
Gleichrichter  
Getriebegehäuse  
Getriebegehäuse  
Zunge von Schnüffelventil  
Schnüffelventil  
Körper von Schnüffelventil  
Anschlag für Zunge von  
Schnüffelventil  
Bild-Nummer  
Spannungsregler  
Verstärkung  
Verstärkungsplatte  
Ausloseklinke  
Fernbedienung  
Ausbauen, Entfernen  
Reparatursatz  
Ersatz oder Austausch  
Ersatzmotor  
Zum Einbau ist Spezialwerk-  
zeug erforderlich.  
Halter  
Haltefeder  
Haltering, Reduzierring  
Rückholfeder  
Aufsitzmäher  
Winkelgetriebe  
Felge vollständig  
Ring  
Ölabstreifring  
Kolbenringsatz  
Niete  
Kipphebelsatz  
Welle, Stange  
Schwerspannstift  
Rollenlager  
Seil  
Seilführung  
Gummidichtung  
Gummiband

## S

Sicherheit  
Schutzschild  
Sieb, Gitter  
Schraube

screw, hex. hd.  
screw, phil. hd.  
seal oil  
sealer  
seat  
seat back  
seat spring  
sector crown  
see last page  
See repair instructions  
manual.  
selector lever  
self align bearing  
solenoid  
semi pneu tire  
set (gasket set)  
shaft  
shaft ü lever  
shaft seal  
sheave  
shield  
shift lever  
shift grip  
shift fork  
shock absorber  
shoe assy  
  
short block  
shroud  
shroud base assy  
shroud extension  
shutter  
side  
side plate  
side starter  
sign  
silencer  
silencer + base  
sleeve  
slide shoe  
slot  
snap ring  
snowblower  
socket  
sold in kit only  
solenoid  
spacer  
spark arrester  
spark plug  
spark plug cap  
spec. No.  
spool  
spring  
spring clip  
spring + keeper  
spring lever  
spring pin (spiral)  
sprocket  
starter  
starter cup  
starter kit  
starter rewind  
starter rope  
stator assy  
steel ball  
steering box  
steering column  
steering rack  
steering rod  
steering segment

Sechskantschraube  
Kreuzschlitzschraube  
Dichtring  
Dichtmittel  
Sitz  
Sitz-Rückenlehne  
Sitzfeder  
Segment  
Siehe letzte Seite  
Siehe im Reparaturhandbuch  
nach.  
Vorwahlhebel  
Pendel-Lager  
Magnetschalter  
Hohlkammerreifen  
Satz (z.B. Dichtungssatz)  
Schaft, Welle  
Welle + Hebel  
Wellendichtung  
Scheibe  
Schutzschild  
Schalthebel  
Schaltgriff  
Schaltgabel  
Stoßdämpfer  
Mitnehmer ( Starter  
Fairbanks Morse)  
Teilemotor  
Lüftergehäuse, -haube  
Träger vom Lüftergehäuse  
Luftleitblech  
Drosselklappe  
Seite  
Seitenplatte  
seitlich montierter Starter  
Zeichen  
Schalldämpfer  
Ringschalldämpfer  
Buchse  
Gleitkufe  
Schlitz  
Seegerring  
Schneefräse  
Sockel  
Wird nur im Satz verkauft.  
Magnetschalter  
Distanzstück  
Funkenfänger, -gitter  
Zündkerze  
Kerzenstecker  
Spezifikationsnummer  
Spule  
Feder  
Federklammer  
Feder + Gehäuse  
Federhebel  
Spannstift  
Kettenrad, Zahnrad  
Starter  
Starterschale  
Startersatz  
Rücklaufstarter  
Starterseil  
Stator  
Stahlkugel  
Lenkgehäuse  
Lenksäule  
Lenkstange oder -hebel  
Lenkstange oder -hebel  
Lenksegment

steering wheel	Lenkrad
stop	Anschlag
stop lever	Kurzschlußschalthebel
2 step pulley	Doppel-Keilriemenscheibe
step washer	Stufenscheibe
strap	Band
stroke	Hub
stud	Stehbolzen
switch	Schalter
switch interlock	Kontaktschalter
swivel pin	Welle

**T**

tank bracket	Tankhalter
tank fuel	Brennstofftank
tapped	mit Gewinde versehen
tappet valve	Ventilstößel
throttle	Drosselklappe
throttle pedal	Gaspedal
trottle shaft	Drosselklappe + Welle
trough (thru)	bis
tie bar	Zugstück, Ackerschiene
tine	Hackzinken
tine shield	Schutzblech für Hackzinken
tine strap	Halteband
tire chain	Gleitschutzkette
To find the correct no. of the part you need: To replace crankshaft timing gear key - order part no.	Um die richtige Bestell-Nr. für die Ersatzteile zu finden: Beim Austausch der Kurbel- welle Steuerritzelpaßfeder - Bestell-Nr. .... Verwenden.
tool	Werkzeug
torque converter	Drehmomentwandler
trailer hitch	Anhängerkupplung
transaxle	Schaltgetriebe mit Differential
transmission	Getriebe
trapp screw	Blechschraube
truss mach. Screw	Flachkopf-, Maschinen- schraube
tube	Rohr, Schlauch
tube clamp	Rohrschelle
tubeless	schlauchlos
type numbers	Typen-Nummern

**V**

valve	Ventil
valve choke	Starterklappe
valve cover	Ventildeckel
valve disc	Ventilteller
valve fleat	Schwimmerventil
valve lifter	Ventilstößel
valve needle	Ventilnadel
valve overhaul kit	Ventilüberholsatz
valve + seat	Ventil + Sitz
valve spring	Ventilfeder
variable speed pulley	Keilriemenscheibe für Keilriemenwandler
V-belt	Keilriemen
venturi	Lufttrichter (im Vergaser)
verical	vertikal
vertical C/S	vertikale Kurbelwelle

**W**

washer	Scheibe, Unterlegscheibe
wear plate	Verschleißplatte

weight	Gewicht
welch plug	Verschlußstopfen
weld nut	Anschweißmutter
weldnut location (if equipped)	Angeschweißte Mutter (wenn vorhanden)
wheel axle	Radachse
wheel axle	Radachse
wheel hub	Radnabe
width	Weite, Breite
wire	Kabel, Draht
wire assembly	Kabelsatz
wire control	Bowdenzug
wire ground	Massekabel
wire harness	Kabelsatz
wiper felt	Schmierfilz
with weld nut	mit angeschweißter Mutter
without weld nut	ohne angeschweißte Mutter
worm	Schnecke
worm wheel (worm gear)	Schneckenrad
wrench	Schraubenschlüssel
wring nut	Flügelmutter

**Y**

yoke	Gelenk
------	--------

.020" undersize

0,508 mm Untermaß